# HMV hurtigkobling

## - fremtidens koblingssystem

***Gir sikrere arbeidsmiljø***
***og en mer effektiv arbeidsdag!***

## Hvorfor HMV-systemet?

- **HMV hurtigkobling har samme mål som redskapsrammen på frontlastere med SMS.**
- **Fire festepunkter gir god stabilitet og stor styrke.**
- **Redskaper kan kobles rett fra bakkenivå uten bruk av paller.**
- **Har stor lysåpning, som tillater tett montering inntil redskapen, selv på redskaper som er framoverbygget som t.d. vinsjer og ploger.**
- **Kan koble redskap og hydraulikk i en og samme operasjon.**

## Traktordeler

Den robuste og sterke traktordelen finnes i 3 utgaver, tilpasset både eldre og dagens moderne traktorer - store og små.
Traktordelen er laget med samme byggemål som fronten på lastere etter SMS-mål. Dette gjør det enkelt å nytte samme redskap foran som bak på traktoren.
Sikkert og hurtig redskapsskifte uten å forlate førersetet.

### Traktordel til fronthydraulikk

Fronthydraulikk med HMV åpner muligheter for gode redskapskombinasjoner fremme og bak på traktoren.
De fire festepunktene med HMV gir uovertruffen styrke.
Traktordel HH3 er tilpasset fronthydraulikk og må velges til dette formålet.

**Alle traktordeler kan leveres med hydraulisk opplåsing av låsetappene**

**Velg riktig traktordel til traktoren**






## Kombirammer

kan monteres på de fleste redskaper. Rammene kan enkelt flyttes over fra redskap til redskap alt etter sesong. På redskap der kombiramme ikke passer direkte i 3-punkt-festet, brukes på-skrujern, L-stag, T-stag eller kulestag.
Hvilken ramme som passer til de ulike redskapene, finner du i HMV sin rikholdige redskaps-oversikt (www.hmr-voss.no).

**Påskrujern for tilpasning av kombiramme**

## HMV integrert

I dag blir mange redskaper levert med HMV-kobling integrert fra redskapsprodusenten. Selv med HMV-koblingen integrert har en likevel bevart 3-punktskoblingen.
Dette viser at redskapsprodusentene har tillit til vår kobling, selv på redskaper som utsettes for ekstreme belastninger.

## HMV sveiserammer/ deler

På redskaper som transportskuffer, steinsvanser, vinsjer og planeringsskjær, kan det med fordel brukes sveiseramme evt. sveisedeler. Da kommer redskapen nær traktoren og i de fleste tilfeller bevares 3-punkten på redskapen.

## HMV tilpasninger til lastere

Det leveres frontstykker og kompletteringssatser til frontlastere som John Deere, Lien, Malm Orstad, Stoll, Trima, Zetor, Ålø og eldre lastere med gammel Norsk Standard.

Til fronten leverer HMV tappopplåsing - både manuelle, hydrauliske og elektrohydrauliske.



HMR

**HMR Voss AS**
Øvre Langhaugen 38, 5709 Voss
Telefon 56 53 08 00
Telefax 56 53 08 97
E-mail: landbruk@hmr.no
www.hmr.no